

Ul. Słoneczna oficjalnie oddana do użytku

19.06.2023

Ul. Słoneczna oficjalnie oddana do użytku



W poniedziałek, 19 czerwca, ul. Słoneczna w Pisz została oficjalnie oddana do użytku. Tym samym do otwartych w minionym tygodniu ulic Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej i Bliskiej dołączyła ul. Słoneczna ułatwiając w znacznej mierze komunikację okolicznym mieszkańcom.

Uczestnicząc w uroczystym otwarciu ul. Słonecznej w Pisz Senator RP Małgorzata Kopiczko oraz Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP, jednogłośnie podkreślali, iż realizacji kolejnej inwestycji w Pisz jest dowodem dobrej współpracy pomiędzy samorządem – Starostwem Powiatowe w Pisz, a parlamentarzystami i administracją rządową. Pan Poseł Jerzy Małecki wskazywał również, iż obecnie całe pobliskie osiedle jest dobrze skomunikowane co było w ostatnim czasie priorytetem, jak widać skutecznie zrealizowanym.

Reprezentujący Starostwo Powiatowe w Pisz, Andrzej Nowicki – Starosta Piski wraz z dr Waldemarem Brendą – Etatowym Członkiem Zarządu oraz Ireną Jatkowską – Przewodniczącą Rady Powiatu Pisz, podkreślił, że takie momenty niezmiernie cieszą. Zakończona w ostatnim czasie kolejna inwestycja, to przede wszystkim realny

wzrost bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców oraz wygoda w zakresie komunikacji. Pokazuje również, iż razem, poprzez współpracę oraz dywersyfikację finansowania można osiągnąć naprawdę wiele.

Modernizacja drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy Słonecznej w Pisz, dofinansowana została z z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji wynosi 5 139 674,49 zł. Wkład własny Powiatu Piskiego: 2 121 404,20 zł. Dofinansowanie: 3 018 270,29 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty towarzyszące – układanie rur osłonowych, regulacja pionowa studzienek i innych elementów uzbrojenia terenu; roboty ziemne – wykopy i nasypy; odwodnienie korpusu drogowego – przebudowa kanalizacji deszczowej; budowę kanału technologicznego; elementy ulic – krawężniki, obrzeża i wykonanie wyniesionych skrzyżowań; budowę drogi dla pieszych i rowerów oraz chodników; wykonanie nawierzchni: warstwy wiążącej AC16W grubości 7 cm oraz warstwy ścieralnej AC11S grubości 4 cm ; montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączna długość przebudowanego odcinka ulicy wyniosła 801 m. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o.o. w Pisz.











- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)